

**PERHATIAN!**

Jangan mengubah format dari Borang Nilai Mahasiswa ini!

Kesalahan perhitungan nilai karena perubahan format Borang Nilai Mahasiswa ini bukan merupakan tanggung jawab Direktorat AP dan DIDS IPB.

Nilai yang berupa huruf mutu dimasukkan di bawah kolom Huruf Mutu. Huruf Mutu diisi A,AB,B,BC,C,D,E atau BL (Belum Lengkap).

Apabila nilai belum masuk atau belum ada, biarkan kosong atau isilah dengan "BL".

Anda tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru melalui borang ini. Data mahasiswa harus sudah ada pada basis data akademik IPB.

**DIREKTORAT ADMINISTRASI PENDIDIKAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**BORANG NILAI MAHASISWA**

Kode Mata Kuliah : **MAN1212**  
Nama Mata Kuliah : **Keuangan Digital dan Kuantitatif**  
Kelas Paralel : **2**  
Tahun Akademik : **2023/2024**  
Semester : **Genap**

No.	NIM	Huruf Mutu	Total Nilai	20%		20%							40%					5%	15%	
				Nilai UTS	NILAI UAS	TUGAS 1	TUGAS 2	TUGAS 3	TUGAS 4	TUGAS 5	TUGAS 6	TUGAS 7	TUGAS 9	TUGAS 10	TUGAS 11	TUGAS 12	TUGAS 13	TUGAS 14	KEAKTIFAN	TUGAS
1	H2401221012	AB	71.09	53	41.25	80	77	80	80	80	80	80	85	85	85	85	77	90	80	82
2	H2401221013	AB	73.06	63	41.25	80	77	80	80	80	80	80	85	85	85	85	75	90	80	81
3	H2401221020	AB	71.24	52	41.25	85	87	80	80	80	85	85	85	85	85	80	90	80	84	
4	<b>H2401221024</b>	<b>A</b>	<b>75.0</b>	<b>65</b>	<b>47.5</b>	<b>82</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	
5	H2401221027	AB	72.30	53	47.5	85	78	78	80	80	80	80	80	85	85	75	90	80	81	
6	H2401221028	A	79.85	83	53.75	85	80	80	85	80	85	85	85	85	85	80	90	80	83	
7	H2401221030	AB	73.69	76	50	85	77	85	80	85	85	85	85	85	85	77	80	80	83	
8	H2401221034	AB	72.64	70	51.25	82	77	80	80	85	85	85	85	85	85	77	80	80	83	
9	H2401221039	A	77.63	65	58.75	85	90	85	85	85	85	85	85	85	85	90	90	80	86	
10	H2401221040	A	75.71	72	43.75	85	80	80	85	80	85	85	85	85	85	85	90	80	84	
11	H2401221047	AB	71.34	53	42.5	80	77	80	80	80	80	80	80	85	85	77	90	80	82	
12	H2401221058	A	77.41	72	52.5	82	77	80	80	85	85	85	85	85	85	77	90	80	83	
13	H2401221060	A	76.00	65	52.5	82	78	85	80	85	85	85	85	85	85	80	90	80	83	
14	H2401221062	AB	74.43	75	55	82	77	80	80	85	85	85	85	85	85	80	80	80	83	
15	H2401221065	AB	71.11	62	31.25	85	77	80	85	80	80	80	85	85	85	85	90	80	83	
16	H2401221068	AB	73.16	68	55	85	80	85	80	85	85	85	85	85	85	80	80	80	84	
17	H2401221074	B	68.61	55	46.25	82	77	80	80	85	85	85	85	85	85	75	80	80	82	
18	H2401221076	AB	72.60	58	42.5	85	90	85	85	85	85	85	85	85	85	60	90	80	83	
19	H2401221080	A	76.60	76	45	85	77	80	85	80	80	80	85	85	85	80	90	80	83	
20	<b>H2401221088</b>	<b>A</b>	<b>75</b>	<b>62</b>	<b>42.5</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	
21	H2401221093	AB	73.31	64	40	82	87	80	80	85	85	85	85	85	85	77	90	80	83	
22	H2401221095	A	77.06	75	47.5	82	78	85	80	85	85	85	85	85	85	85	90	80	84	
23	H2401221096	A	76.31	80	58.75	85	77	85	80	85	85	85	85	85	85	83	80	80	84	
24	H2401221113	A	76.71	70	51.25	85	80	80	85	80	85	85	85	85	85	77	90	80	83	
25	H2401221115	AB	73.09	56	47.5	85	78	78	80	80	80	80	80	85	85	90	90	80	83	
26	H2401221117	B	65.29	52	32.5	82	77	80	80	85	85	85	85	85	85	77	80	80	83	
27	<b>H2401221119</b>	<b>A</b>	<b>75.0</b>	<b>61</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>90</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>85</b>		
28	H2401221120	AB	73.30	62	42.5	85	77	80	85	80	80	80	85	85	85	80	90	80	83	
29	H2401221134	A	79.84	83	55	80	77	80	80	80	80	80	85	85	85	77	90	80	82	
30	H2401221135	AB	74.25	63	45	85	87	80	80	85	85	85	85	85	85	85	90	80	84	
31	H2401221140	AB	73.70	66	41.25	82	78	85	80	85	85	85	85	85	85	60	90	80	82	
32	H2401221142	B	69.05	38	46.25	85	78	78	80	80	80	80	80	80	85	75	90	80	81	
33	H2401221143	AB	70.54	53	37.5	85	80	80	85	80	85	85	85	85	85	75	90	80	83	
34	H2401221148	B	68.56	58	42.5	85	77	85	80	85	85	85	85	85	85	75	80	80	83	